

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017-2018 году
составлен «19» августа 2017 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 13 с. Арзгир Арзгирского района
Ставропольского края, год постройки 1986 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Арзгирского муниципального района Ставропольского края

(учредитель организации)

356570, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Кирова 179

(юридический адрес, физический адрес организации)

Алтухова Евгения Александровна, 865- 60- 3-13-03

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Арзгирского
муниципального района Ставропольского края от 28 июня 2017 г. №147-р в период
с 15 по 19 августа 2017 г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией по проверке готовности муниципальных учреждений образования
Арзгирского района к новому 2017 – 2018 учебному году (далее комиссия)
утвержденной распоряжением администрации Арзгирского муниципального района
Ставропольского края от 28 июня 2017 г. № 147-р

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Арзгирского муниципального района
Ставропольского края - Задорожнева Марина Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела образования администрации Арзгирского муниципального
района Ставропольского края - Подкладов Николай Михайлович

Секретарь комиссии:

Директор муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования» Арзгирского района Ставропольского края - Левченко Евгений Витальевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный технолог муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования» Арзгирского района Ставропольского края - Алыпova Любовь Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам - Андриенко Сергей Сергеевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника полиции (по ООП) отдела МВД России СК по Арзгирскому району - Крюков Сергей Викторович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» - Пронина Юлия Михайловна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела образования, уполномоченный по правам ребенка в Арзгирском районе - Погребняк Марина Васильевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО (с.Арзгир) ОВО по Буденновскому району филиала ФГКУ «ОВО ВНИГ России по Ставропольскому краю» - Ромашкин Владимир Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник муниципального хозяйства администрации Арзгирского муниципального района - Фисун Александр Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности составлен «__» августа 2017 года

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 13 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее – организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки.

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 13 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края №б/н от «14 » декабря 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» января 2012 г. № 26-АЗ 702460, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «28» января 2014 г. № 26-АИ 647609 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» июня 2015 г., серия 26 Л 01, № 0000320, регистрационный номер 4068, Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» ноября 2015 года - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «23» ноября 2016 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0:

б) текущих ремонтов на 0 объекте, в том числе:

в) иных видов ремонта на объекте образовательной организации проводились, а именно ремонт электроосвещения и ремонт водоснабжения и водоотведения в здании выполнены МУП КХ Арзгирского района, акт приемки – оформлены, гарантийные обязательства – имеются.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

(имеется, не имеется)

Необходимо провести работы по замене оконных блоков, проведение косметического ремонта и ремонта фундамента, подвальных помещений и отмостки.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 139 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 90 человек.

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 23 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в учреждение - 13 человек;

е) наличие программ развития в образовательной организации имеется;

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 13 человек - 100 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников – 10 человек – 100 %;

учебно-воспитательных работников – 7 человек - 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки	6	6	75	+	+	удовлетворительно	+	
2.	Пищеблок	1	1	85	+	+	удовлетворительно	+	
3.	Прачечная	1	1	90	+	+	удовлетворительно	+	
4.	Медицинский кабинет	1	1	85	+	+	удовлетворительно	+	
5.	Музыкально-спортивный зал	1	1	75	+	+	удовлетворительно	+	
6.	Кабинет логопеда	1	1	90	+	+	удовлетворительно	+	
7.	Кабинет старшего воспитателя	1	1	85	+	+	удовлетворительно	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

музыкально-спортивный зал – имеется, типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется.

в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его

состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе имеется.

Потребность в спортивном оборудовании: дуги для подлезания, мешочки для метания, наборы мягких модулей, мячи массажные, гимнастические палки, хоккейные наборы, баскетбольная детская сетка, мешки для прыжков, балансиры, стойка для прыжков в высоту, сухой бассейн.

г) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкафы для детской одежды, детские кровати, шкафы для посуды.

д) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям.

е) наличие спортивных и игровых площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед.сестра	Сестринское дело в педиатрии	1,00	договор	-----

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена; от «03» июля 2017 г, № 000490, регистрационный номер ЛО-26-01-004094;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовой, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется,

стоматологический кабинет – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется:

8. Питание обучающихся - организовано:

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи соблюдаются;

а) процент охвата горячим питанием составляет - 100 %;

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов поставляемых по заключенным договорам. ИП глава К(Ф)К Ахмедов Руслан Магомедсаидович.

в) хранение продуктов организовано, количество холодильного оборудования – 6 ед., санитарным нормам соответствует.

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно, количество технологического оборудования - 4 ед., его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации - оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

Плита с жарочным шкафом – 1 шт., пароконвектомат – 1 шт., машина протирочная резательная - 1 шт., хлеборезка-1 шт., миксеры - 2 шт., машина кухонная универсальная - 1 шт., тестомес-1 шт., весы электронные- 3 шт., овоскоп, ларь морозильный ,холодильник - 4 шт.

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

е) обеспеченность столовой посудой – достаточно.

ё) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

ж) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

з) питьевой режим обучающихся - организован, с использованием кипяченной питьевой воды.

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 52 от «20 »января 2017 г. ИП Шкодий Г.Н.

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) - соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе – 1 сотрудника в смену.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы КЭВ с выведенная на ПЦО;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) не организована,

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

ё) наружным электрическим освещением - оборудованы;

ж) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации оборудованы.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности - не проводилась. Акта проверки – от №

Основные результаты проверки и предписания – предписание не выдавалось;

б) требования пожарной безопасности - выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена – ППКОП «Кварц».

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

- д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета электротехнических измерений и испытания электрооборудования № 525 от «12» июль 2017 года, выданного МУП «КХ Арзгирского района» - соответствует нормам;
- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, состояние - удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы - проведена, «12» июля 2017 г. № б/н

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

16. Канализация – местный отстойник.

II. Заключение комиссии.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому развитию детей № 13 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края, к новому 2017-2018 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения

(нужное подчеркнуть):

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

М.А.Задорожнева

Заместитель председателя
комиссии _____

Н.М. Подкладов

Секретарь комиссии: _____

Е.В.Левченко

Члены комиссии: _____

Л.С. Алыпova

*Согласно протоколу
акта проверки*

С.С. Андриенко

С.В. Крюков

Ю.М. Пронина

М.В. Погребняк

В.А. Ромашкин

А.Н. Фисун

Ознакомлена: _____
заведующий д/с _____
Е.А.